

AUXILAB CATÁLOGO

FMB - Bisturís / Cuchillas



Cuchilla histológica

1 | Cuchilla en acero inoxidable.

Referencia	Longitud	Mango
FMB001	110 mm	Metal
FMB002	110 mm	Plástico

Bisturí cuchilla fija

1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total	Longitud hoja
FMB003	150 mm	40 mm

Bisturís desechables

- 1 | Cuchilla de acero al carbono, mango de plástico
- 2 | Estériles CE0434
- 3 | Empaquetado individual. Se suministran en cajas de 10 unidades.

Referencia	Número	Longitud
FMB004	10	135 mm
FMB005	11	135 mm
FMB006	15	135 mm
FMB007	20	160 mm
FMB008	21	160 mm
FMB009	22	160 mm
FMB010	23	160 mm
FMB011	24,	160 mm



FMB - Bisturís - Cuchillas

Mango de bisturí nº3



Nahita

1 | En acero inoxidable.

Referencia	Número	Longitud total
FMB020	nº 3 largo	200 mm
FMB021	nº 3	125 mm

Mango de bisturí nº4



Nahita

1 | En acero inoxidable.

Referencia	Número	Longitud total
FMB022	nº 4 largo	220 mm
FMB023	nº 4	140 mm

Hojas de bisturí



Nahita

- 1 | Fabricadas en acero al carbono
- 2 | El número asigna un formato universal que identifica tamaño y forma
- 3 | Estériles CE0434
- 4 | Empaquetadas individualmente. Se suministran en cajas 100 unidades

Referencia	Número	Para mango nº
FMB012	Nº 10	3
FMB013	Nº 11	3
FMB014	Nº 15	3
FMB015	Nº 20	4
FMB016	Nº 21	4
FMB017	Nº 22	4
FMB018	Nº 23	4
FMB019	Nº 24	4

Lancetas



Nahita

- 1 | Fabricadas en acero inoxidable
- 2 | Desechables, uso único para toma de sangre capilar
- 3 | Estériles CE0434.
- 4 | Empaquetado individual. Se suministran en caja 200 unidades.

Referencia
FMB024

FMD - Agujas de disección

Punta fina



Nahita

- 1 | Aguja en acero inoxidable.
- 2 | Mango metálico.

Referencia	Longitud total
FMD001	125 mm
FMD002	145 mm

FMD - Agujas de disección

▶ Punta fina, forma lanceta

Nahita

1 | Aguja en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total	Mango
FMD003	145 mm	Inox.
FMD004	135 mm	Plástico



▶ Aguja histológica, curva

Nahita

1 | Aguja en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMD005	140 mm



▶ Estilete

Nahita

1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMD006	140 mm
FMD007	200 mm



▶ Sonda acanalada

Nahita

1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMD008	140 mm



FMG - Pinzas curvas

▶ London-College

Nahita

1 | Punta curva, en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMG001	115 mm
FMG002	150 mm



▶ Pinza de laboratorio

Nahita

1 | Punta curva, en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMG003	110 mm



▶ FMJ - Pinzas rectas

▶ De disección, sin dientes



1 | Punta recta y estriada.

Referencia	Longitud total
FMJ001	125 mm
FMJ002	140 mm
FMJ003	160 mm
FMJ004	200 mm
FMJ005	250 mm

▶ Punta fina



1 | Punta aguda en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMJ006	115 mm
FMJ007	140 mm

▶ Con dientes



1 | En lugar de estriación en la punta presentan dientes que se encajan en los dientes del lado contrario.
2 | Utilizadas para aspirar gases, también proporcionan un firme sostén en la piel y tejidos duros.

Referencia	Dientes	Longitud total
FMJ008	1:2 dientes	125 mm
FMJ009	1:2 dientes	140 mm
FMJ014	1:2 dientes, punta fina	140 mm
FMJ010	1:2 dientes	160 mm
FMJ011	1:2 dientes	200 mm
FMJ012	2:3 dientes	130 mm
FMJ013	2:3 dientes	145 mm

▶ Pinzas Feilchenfeld



1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FML002	110 mm
FML003	90 mm

FML - Pinzas especiales

Pinza 'Kocher'



1| Con dientes, en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FML004	140 mm



Pinzas Hemostáticas



1| Presentan un mecanismo a través del cual, una vez cerrada, la pinza se mantiene fija sin necesidad de apretar. Se sueltan con facilidad.
2| En acero inoxidable.

Referencia	Modelo	Longitud total
FML005	Mosquito recta	120 mm
FML015	Curva	140 mm
FML016	Curva	160 mm
FML017	Recta	140 mm



Para insectos



1| En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FML006	100 mm



Especiales



Referencia	Descripción
FML007	Pinza permanente reversible
FML010	Pinzas punta plana para portas (pico pato)



Pinza "Rochester-Pean"



1| En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FML008	160 mm



Pinza puntas muy finas

1| Puntas finas, en acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FML009	110 mm



▶ FML - Pinzas especiales

▶ Portaagujas



Nahita

- 1| Para asir y sostener agujas quirúrgicas, presentan ramas cortas y firmas
- 2| El tamaño del portaagujas debe ir acorde al tamaño de la aguja:
 - Baumgartner para agujas finas.
 - Mayo-Hegar para agujas gruesas

Referencia	Modelo	Longitud total
FML011	Baumgartner	140 mm
FML012	Baumgartner	180 mm
FML013	Mayo-Hegar	140 mm
FML014	Mayo-Hegar	180 mm

▶ FMN - Tijeras

▶ De cirugía, curvas



Nahita

- 1| Fabricadas en acero inoxidable.
- 2| Pueden ser sometidas en repetidas ocasiones a limpieza por ultrasonidos o esterilizadas por autoclave.

Referencia	Modelo	Longitud total
FMN001	Aguda-aguda	140 mm
FMN004	Aguda-roma	130 mm
FMN005	Aguda-roma	160 mm
FMN006	Roma-roma	125 mm
FMN007	Roma-roma	140 mm

▶ De cirugía, rectas



Nahita

- 1| Fabricadas en acero inoxidable.
- 2| Pueden ser sometidas en repetidas ocasiones a limpieza por ultrasonidos o esterilizadas por autoclave.

Referencia	Modelo	Longitud total
FMN009	Recta aguda-aguda	115 mm
FMN010	Recta aguda-aguda	140 mm
FMN011	Recta aguda-aguda	160 mm
FMN012	Recta aguda-roma	125 mm
FMN013	Recta aguda-roma	140 mm
FMN014	Recta aguda-roma	160 mm
FMN015	Recta roma-roma	140 mm
FMN016	Recta roma-roma	160 mm

▶ Mayo



Nahita

Referencia	Modelo	Longitud total
FMN018	Curva	140 mm
FMN019	Recta	140 mm
FMN020	Recta	160 mm

Tijeras de Tungsteno



Referencia	Modelo	Longitud total
FMN021	Aguda-aguda	130 mm
FMN022	Aguda-roma	130 mm
FMN023	Iris	110 mm
FMN024	Metzenbaum	140 mm



Microtijera Noye



Referencia	Longitud total	Precio
FMN025	115 mm	8,89



Tijera Iris



1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total	Precio
FMN026	116 mm	1,85



Tijera Metzenbaum



1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total	Precio
FMN028	140 mm	2,21



Tijera para vendajes Lister



1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMN029	140 mm



Tijera Spencer



1 | En acero inoxidable.

Referencia	Longitud total
FMN030	130 mm




BRG - Asas de siembra

Mango Kolle



1 | Incluyen 2 asas (Ni-Cr)

Referencia	Longitud	Mango
BRG009	200 mm	Plástico
BRG010	290 mm	Metálico



Redondos



- 1 | Fabricados en vidrio soda, transparente y sin impresiones digitales.
- 2 | Espesor uniforme estándar de 0.13-0.16mm.
- 3 | Caja de 100 unidades.

Referencia	Dimensiones Ø
BPD010	10 mm
BPD011	12 mm
BPD013	18 mm
BPD014	20 mm
BPD015	22 mm



MMB - Clásicas



Jeringas Dosys all-glass 155



- 1 | Acabado de precisión del émbolo y cilindro. Excelente ajuste y estanqueidad con líquido.
- 2 | Graduaciones muy visibles permanentemente.
- 3 | Esterilización hasta 160°C / 320°F.

Referencia	Volumen	División	Embalaje
Conexión luer vidrio			
MMB015	0.1-1 ml	0.05 ml	3 / caja
MMB016	0.2-5 ml	0.2 ml	3 / caja
MMB017	1-10 ml	0.2 ml	3 / caja
MMB018	10-100 ml	10 ml	1 / caja
MMB019	1-20 ml	1 ml	2 / caja
MMB020	1-30 ml	2 ml	2 / caja
Conexión lock metal			
MMB021	0.1-1 ml	0.05 ml	3 / caja
MMB023	0.2-5 ml	0.2 ml	3 / caja
MMB024	1-10 ml	0.2 ml	3 / caja
MMB025	10-100 ml	10 ml	1 / caja
MMB027	1-20 ml	1 ml	2 / caja
MMB030	1-30 ml	2 ml	2 / caja
MMB022	0.5-2 ml	0.1 ml	3 / caja
MMB026	10-150 ml	10 ml	1 / caja
MMB028	10-200 ml	10 ml	1 / caja
MMB029	10-250 ml	10 ml	1 / caja
MMB031	1-50 ml	2 ml	1 / caja

FHD - Pinzas

Hoffman



- 1 | Fabricadas en metal niquelado.
- 2 | Presentan un tornillo compresor y una base con dos posiciones; abierta o cerrada.

Referencia	Apertura
FHD001	12 mm
FHD002	17 mm
FHD003	20 mm
FHD004	25 mm
FHD005	30 mm
FHD006	40 mm



▶ FCM - Pinzas para uniones esmeriladas

▶ Clips para uniones cónicas



1 | En metal cromado para esmerilados cónicos.

Referencia	Esmerilado
FCM001	10/19
FCM002	14/23
FCM003	19/26
FCM004	24/29
FCM005	29/32
FCM006	45/40



▶ Pinzas rótula




1 | Fabricadas en acero inoxidable, con cerradura de tornillo máxima seguridad.
2 | Para sujeción de uniones esmeriladas tipo rótula.

Referencia	Diámetro unión
FCM019	13 mm
FCM020	19 mm
FCM021	29 mm
FCM022	35 mm

▶ FFL - Pinzas para crisoles y cápsulas

▶ Para crisoles, acero cromado



1 | Con gollete y puntas curvas serradas para asegurar el agarre.

Referencia	Longitud total	Apertura
FFL001	150 mm	20 mm
FFL002	200 mm	28 mm
FFL003	250 mm	32 mm
FFL004	300 mm	32 mm
FFL005	350 mm	32 mm
FFL006	400 mm	40 mm
FFL007	450 mm	40 mm


▶ FFN - Pinzas para vasos, tubos



▶ Para vasos, 2 y 3 dedos

1 | Fabricadas en acero cromado, con puntas en PVC para un mejor agarre.

Referencia	Modelo	Apertura	Longitud
FFN001	2 dedos	50/150 mm	275 mm
FFN002	3 dedos	0/160 mm	250 mm
FFN003	3 dedos	0/220 mm	300 mm



▶ Placas con cavidades, porcelana



- 1 | Gran resistencia a los ácidos, bases y choque térmico.
- 2 | Superficie y laterales esmaltados, pocillos de aproximadamente 20 mm de \varnothing y 5 mm de profundidad.

Referencia	Nº cavidades	Largo	Ancho
BPL014	6	85 mm	54 mm
BPL015	12	115 mm	90 mm

